



1:100


RZUT STROPODACHU



ELEWACJA



1. NINIEJSZY RYSUNEK RÓZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
TECHNOLOGICZNYM


$$\pm 0,00 = 152,40 \text{ mm}$$

2 X PAPA ZGRZEWAŁNA / PODKŁADOWA I NAWIERZCHNIOWA /	
GLĄDZ CEMENTOWA OCHRONNA / DYLATOWANA CO 3 X 3M /	35
STYROPIAN EPS Q38 - DACH / PODŁOGA	60
GLĄDZ SPADKOWA CEM	5 - 120
PLYTA NADKONKOWA ŻELBETOWA MONOLIT C25/30	250

2X PAPA ZGRZEWAŁNA / PODKŁADOWA I NAWIERZCHN. / GŁADZ CEN. OCHRONNA	35
STYROPIAN EPS038 - DACH / PODŁOGA	60
GŁADZ SPADKOWA CEMENTOWA	0 — 100
PLYTA STROPOWA ŻELB. C25/30	180

TYNK MOZAIKOWY-ZYWICZNY

JEDNA

PERLA ŻELBETOWA	C25/30	250
2X PAPA NA LEPIKU		
PODŁOŻE BET	C8/10	150
PODSYPKA ŻWIŃ-PIASK. ZAGĘSZCZ.		400

DYLATAcja ZOMN ZE STYROPIANU XPS

DYLACJA 20MM ZE STYROPIANU XPS

ul. Młodziejowska 2 52-607 Wrocław tel./fax 71 363 48-47		WODROPOL S.A.	
e-mail: biuro@wodropol.pl			
Imię i nazwisko	Wzrost i waga, kategoria	Rodzaj	
Zygmunt	mgr inż. Włodzisław Paniczko	57/67	nieopisany - kategoria
Zygmunt	inż. Edward Żok	356/66	nieopisany - kategoria
Inwestycja	budowa zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp głębinowych i owarowania na stacji uzdatniania wody		skład
Obiekt, data	Stacja uzdatniania wody, działka nr 2402/06-038 Namińsk		1:100
Typy rysunków	ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY W0-ZK3000		06.2016
Inwestor	Załącz Wodociągów i Uług Komunalnych WROCLAW Sp. z o.o. ul. Mariarska 2, 46-100 Namińsk		1B PW