

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
i USŁUG KOMUNALNYCH  
„EKOWOD” Spółka z o.o.  
ul. Mariańska 2  
46-100 Namysłów**

Namysłów, dnia 04.12.2020 r.

Nr sprawy ZZP.XXVIII/PZP/PN/D/2020.MA

## **ZMIANA 1**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), w związku z zapytaniami Wykonawców udziela się odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: **Dostawę, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 616485-N-2020 dnia 26.11.2020 r.).

### **I. Odpowiedzi na zapytania:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną częścią Umowy leasingu stanowiła **oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł**. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. **Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmiennosc warunków przez cały okres trwania Umowy.**  
**Odp. Opłata roczna, powinna być skalkulowana w cenie oferty. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.**
2. Zamawiający wskazał, w rozdziale IV SIWZ, że czas trwania umowy powinien wynosić 62 miesięcy, w tym samym czasie zamierza on uiszczyć 60 rat (zgodnie z warunkami OPZ). Uprzejmie informuję, że w I. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. **W umowie trwającej 60 miesięcy Zamawiający uiszczy zatem 59 rat, z uwagi na fakt, że termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po odbiorze Sprzętu. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą.** Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 59 rat, czas trwania umowy 60 miesięcy.  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**
3. Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i

mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

**Odp. W § 1 ust. 8 projektu umowy zostały dopuszczone dodatkowe dokumenty.**

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość złożenia oświadczenia o treści zapisu §1 ust. 6 Umowy przez Dostawcę sprzętu.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. W interesie Wykonawcy jest zabezpieczenie swoich interesów i odbiór ewentualnych oświadczeń od dostawcy samochodu.**

5. W §1 ust. 5 Umowy znalazł się zapis następujący zapis: „Dostawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego”. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów na następujący:

„Zamawiający wyraża zgodę na:

- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego;

- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.” Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty leasingowe

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**

6. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 1% na 0,5%, z 15 % na 10%, 0,04% na 0,02%.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów § 6 ust. 5 Umowy, gdyż są wysoce niekorzystne dla Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**

8. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł netto.

**Odp. Koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł netto, powinny być skalkulowane w cenie oferty. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.**

9. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

**Odp. Koszt opłaty za rejestrację, powinny być skalkulowane w cenie oferty. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.**

10. Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
11. W pkt. 7 Formularzu oferty oraz w § 9 ust. 2 Umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Dostawca zapewnia udzielenie gwarancji... (...)”.  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**
12. Uprzejmie proszę o dostosowanie zapisów OPZ do przedmiotu zamówienia, pkt. 3 warunki leasingu.  
**Odp. Zapis zmienia się na następujący: „opłata wstępna – w wysokości 20 % ceny leasingu, płatna po dostarczeniu samochodu”.**
13. Uprzejmie proszę o wykreślenie zapisu §5 ust. 3, pkt. 19 Umowy, zapis w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**
14. Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z rozstawem osi 4000 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
15. Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 290 litrów?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
16. Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z alternatorem 100 A?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
17. Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę pojazdu wyposażonego w światła do jazdy dziennej bez lamp ledowych?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
18. Czy Zamawiający dopuści zabudowę ze stopniem ugniatania odpadów 1 : 5? Jest to typowy stopień zagęszczania odpadów stosowany powszechnie w pojazdach typu śmieciarka.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
19. Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę pojazdu z zabudową wyposażoną w standardowy kosz zasypowy o pojemności min 1,8m<sup>3</sup> bez przygotowania do zbiórki odpadów wielkogabarytowych ?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
20. Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę zabudowy z siłownikami prasy zgniatającej umieszczonymi na zewnątrz odwłoka?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
21. Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z urządzeniem załadowniczym bez możliwości równoczesnego załadunku dwóch pojemników o objętości do 240 dm<sup>3</sup> ?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
22. Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z zabudową i kabiną w kolorze białym?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**

**23.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie świadectwa homologacji na pojazd skompletowany przy przekazywaniu pojazdu?

Pojazd, który chcemy Państwu zaproponować jest obecne w ostatniej fazie montażu i wystawienie świadectwa homologacji nie jest jeszcze możliwe.

Do pełnej dokumentacji homologacyjnej wymagane są każdorazowo zdjęcia po zabudowie oraz zważenie pojazdu, w związku z powyższym na etapie składania ofert nie jest jeszcze możliwe dostarczenie świadectwa homologacji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**

**24.** Dot. zapisu: - sterowanie prasą i układem podnoszącym pojemniki za pomocą jednej dźwigni,

Pytanie brzmi: Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie prasą i układem podnoszącym pojemniki za pomocą przycisków?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**

**25.** Dot. zapisu - elektropneumatyczne włączanie przystawki odbioru mocy.

Pytanie brzmi : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojazdu wyposażonego

w przystawkę dodatkowego odbioru mocy napędzaną od silnika włączoną na stałe bez sterowania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**

**26.** Dot. zapisu - stacjonarny serwis podwozia i zabudowy do 200 km od siedziby Zamawiającego.

Pytanie brzmi: Czy Zamawiający dopuszcza serwis zabudowy do 210 km od siedziby Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**

**27.** Dot. zapisu - stacjonarny serwis podwozia i zabudowy do 200 km od siedziby Zamawiającego.

Pytanie brzmi: Czy Zamawiający dopuszcza mobilny serwis zabudowy ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**

**28.** Dot. zapisu: - Konstrukcja odwłoka przystosowana do zbiórki ciężkich odpadów wielkogabarytowych o dużej objętości wanny zasypowej o pojemności min. 3,5 m<sup>3</sup> wykonanej ze stali trudnościeralnej HARDOX o grubości min. 4 mm

Pytanie brzmi: Zamawiający w ww. pkt. wymaga dostawy wanny zasypowej wykonanej ze stali noszącej nazwę własną HARDOX.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zabudowy której wanna zasypowa wykonana jest ze stali trudnościeralnej o właściwościach równoważnych dla stali HARDOX o nazwie własnej XAR 400 o grubości 4 mm?

Poniżej właściwości mechaniczne obydwu stali:

Właściwości mechaniczne blach Hardox 400 odpornych na ścieranie

Stopień	Właściwości mechaniczne			Test udarności Charpy V.	
HADOX 400	Wydajność	Rozciągający	Wydłużenie	Stopień	wzdłużny
	Min Mpa	Mpa	Min%	-40	jot
	1000	1250	10		45

Właściwości mechaniczne blach Xar 400 odpornych na ścieranie

<b>Gatunek stali</b>	<b>Granica plastyczności Rp0,2 MPa</b>	<b>Wytrzymałość na rozciąganie Rm MPa</b>	<b>Wydłużenie A 5%</b>	<b>Siła uderzenia, Charpy V 20 J</b>
XAR 400	1050	1250	12	-30 C

**Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie wanny zasypowej ze stali równoważnej dla stali HARDOX o nazwie XAR 400 o grubości 4 mm.**

**Prezes Zarządu**

***Artur Masiowski***