

Zarządzenie Nr 11/2020

Prezesa Zarządu
ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie
z dnia 16.12.2020 r.

W sprawie ustalenia ceny za odbiór i oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

§1

1. Ustala się cenę w wysokości 6,74 zł za odbiór i oczyszczanie 1m³ ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Namysłowie:
 - a) gospodarstwa domowe i odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki bytowe.
2. Ustala się cenę w wysokości 9,08 zł za odbiór i oczyszczanie 1m³ ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Namysłowie:
 - a) odbiorcy odprowadzający ścieki mieszane, mieszanina ścieków bytowo-przemysłowych.
3. Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń oczyszczalni określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Do ceny określonej w ust. 1 i 2, należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

§2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r.

Prezes Zarządu
Artur Masiowski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 11/2020
z dnia 16.12.2020 r. o warunkach wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych poprzez punkt zlewny na oczyszczalni ścieków w Namysłowie**

I. Dane techniczno - organizacyjne

1. Ścieki bytowe i przemysłowe zwane dalej „ściekami” wprowadzane przez dostawcę do urządzeń kanalizacji sanitarnej poprzez punkt zlewny zlokalizowany na Oczyszczalni ścieków w Namysłowie muszą odpowiadać następującym warunkom:

1.1. Dopuszczalna ilość ścieków dowożonych wynosi: 800 m³ na miesiąc.

Stronom przysługuje prawo korekty dopuszczalnej ilości ścieków na podstawie bieżącej analizy gospodarki wodno – ściekowej Odbiorcy.

1.2. Ścieki powinny być wprowadzane równomiernie i nie mogą:

- zawierać odpadów stałych oraz substancji samozapalnych lub łatwopalnych i wybuchowych, których punkt zapłonu wynosi mniej niż 850C.

1.3. Stan i skład wprowadzanych ścieków nie może przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

Lp	Wskaźniki zanieczyszczenia	Jednostka	Wartość
1	Temperatura próbki (w czasie poboru)	°C	35
2	Odczyn	pH	6,5 – 9,5
3	BZT	mgO ₂ /l	900
4	ChZTCr	mgO ₂ /l	1935
5	Zawiesina ogólna	mg/l	800
6	Fosfor ogólny	mgP/l	30
7	Azot ogólny	mgN/l	80
8	Azot amonowy	mgNH ₄ /l	65

Dla wskaźników nie wymienionych w powyższej tabeli obowiązują wartości dopuszczalne określone, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z (tj. Dz.U. 2016 poz. 1757).

Zakład zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych wartości w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy mechaniczno - biologicznej Oczyszczalni ścieków.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, zostanie naliczona opłata dodatkowa za ścieki o charakterze przemysłowym.

Zakład zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ścieków przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w przypadku wystąpienia zakłóceń pracy mechaniczno - biologicznej Oczyszczalni ścieków.

2. Badania stanu i składu ścieków prowadzone są w Laboratorium Oczyszczalni Ścieków w Namysłowie.

3. Określenie punktu poboru próbek kontrolnych ścieków.

3.1. Punktem poboru próbek kontrolnych ścieków jest stacja zlewna ścieków na oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

3.2. Dostawca zobowiązany jest do:

- oznaczenia pojazdu dowożącego ścieki,
- utrzymania sprawności i szczelności pojazdu dowożącego ścieki.

II. Zasady kontroli, poboru prób ścieków i naliczenia opłat dodatkowych.

1. Kontrole gospodarki wodno - ściekowej Odbiorcy prowadzą upoważnieni przez Zarząd jego przedstawiciele.
2. Odbiorca pobiera jedną próbę przy przedstawicielu Dostawcy.
3. Podstawę stwierdzenia przekroczenia parametrów jakościowych ścieków stanowią wyniki jednej próbki ścieków pobranych z pojazdu asenizacyjnego.
 - 3.1. O niedotrzymaniu warunków umowy decyduje przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników, w którejkolwiek z próbek pobranych w trakcie kontroli.
 - 3.2. W przypadku składu ścieków o niedotrzymaniu warunków umowy decyduje przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczenia ustalonej z któregośkolwiek wyników pomiaru.
 - 3.3. Pod pojęciem „stan ścieków” należy rozumieć – temperaturę i odczyn pH.
 - 3.4. Pod pojęciem „skład ścieków” należy rozumieć - stężenia wskaźników zanieczyszczeń zawartych w ściekach.
4. Określenie ilości ścieków w dniu kontroli.
 - 4.1. Pod pojęciem „ilość ścieków” w dniu kontroli należy rozumieć ilość ścieków ustaloną na podstawie wskazań licznika urządzenia pomiarowego.
 - 4.2. W przypadku awarii urządzenia pomiarowego ilość ścieków w dniu kontroli ustalana będzie na podstawie objętości zbiornika asenizacyjnego lub zasadach określonych umowie.
5. Zasady naliczania opłaty dodatkowej.
 - 5.1. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków umownych Odbiorca prześle w ciągu 21 dni raporty z badań i kontroli wraz z naliczeniem opłaty dodatkowej.
Wcześniejsze informacje o wynikach kontroli można uzyskać telefonicznie w Laboratorium Oczyszczalni Ścieków w Namysłowie.
 - 5.2. Przy naliczaniu wysokości opłaty dodatkowej obowiązują następujące zasady:
 - a) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości dwu lub więcej wskaźników wymienionych w tabeli pod pozycjami 3 – 5 wymiar opłat ustala się przyjmując ten ze wskaźników, za którego przekroczenie opłata jest najwyższa,
 - b) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w tabeli pod pozycjami 6 - 8 naliczoną za przekroczenia każdego ze wskaźników opłatę dolicza się do opłat określonych wg pkt. 5.2.a.
 - 5.3. Wysokość opłaty dodatkowej przedstawia tabela stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Wskaźnik	PRZEDZIAŁY [mg/dm ³] / STAWKA OPŁATY(netto) [zł/m ³]							
	PRZEDZIAŁ [mg/dm ³]		STAWK A OPŁATY [zł/m ³]	PRZEDZIAŁ [mg/dm ³]		STAWK A OPŁATY [zł/m ³]	PRZEDZIAŁ [mg/dm ³]	STAWKA OPŁATY [zł/m ³]
	od	do		od	do		od	
1. BZT5	900	1500	3,01	1500	3000	10,54	3001	20,57
2. ChZT	1935	3400	3,42	3400	5000	7,15	5001	16,49
3.Zawiesina ogólna	810	1400	3,29	1400	2000	6,63	2001	17,78
4. Azot ogólny	80	100	1,13	100	120	2,26	121	12,42
5. Azot amonowy	65	85	1,39	85	105	2,78	106	14,24
6. Fosfor ogólny	30	50	3,01	50	70	6,02	71	10,54

6. W przypadku ujawnienia w czasie kontroli przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczenia ścieków (zarówno składu i stanu), określonych w tabeli niniejszego załącznika, koszty badań i kontroli obciążają Dostawcę.

7. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.

7.1. Dostawca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia do dyspozytora zmianowego Oczyszczalni Ścieków tel. 4100386 lub 4100236, 509489326 stanu awaryjnego, rozumianego jako nadzwyczajne zagrożenie środowiska, mogącego spowodować zniszczenie części biologicznej oczyszczalni.

7.2. W przypadku stwierdzenia niszczącego działania na Oczyszczalnię Ścieków zrzutu awaryjnego do urządzeń kanalizacji sanitarnej Odbiorca ma prawo żądać od Dostawcy odszkodowania za szkody spowodowane tym zrzutem.

